

# Installationsanleitung RAD Studio XE7 (C++ Builder XE7)


## Vorbemerkung:

- Am besten den ganzen Installationsordner in ein geeignetes Verzeichnis (z.B. Downloads) am lokalen Rechner kopieren.
- Obwohl sich alle Installationsdateien im Subordner ...\\Rad\_Studio\_XE7\_Downloads befinden, sollte der PC während der Installation Internetzugriff besitzen (da möglicherweise .NET Framework 3.5 nachinstalliert werden muss).


1. Im Verzeichnis ...\\Rad\_Studio\_XE7\_Downloads die Installationsdatei setup.exe starten.

2. Gegebenenfalls wird zuerst Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 heruntergeladen und installiert.


Wenn diese Fehlermeldung kommt dann in der Systemsteuerung bei Programme, dort bei Programme und Features .NET Framework 3.5 suchen (einmal deaktivieren und dann wieder aktivieren, möglicherweise reicht statt dessen auch einfach ein Neustart, dann wieder mit setup.exe weiter machen.)





3. Lizenzvereinbarung akzeptieren




Embarcadero RAD Studio XE7 - InstallAware Wizard

 **Informationssammlung**

 **Installationsvorbereitung**

 **Installationsausführung**

 **Installationsabschluss**

**Lizenzvereinbarung**

Bitte lesen Sie die folgende Lizenzvereinbarung.

MICROSOFT SOFTWARE: LIZENZBESTIMMUNGEN  
MICROSOFT VISUAL J# REDISTRIBUTABLE PACKAGE 2.0

Diese Lizenzbestimmungen sind ein Vertrag zwischen Ihnen und der Microsoft Corporation (oder einer anderen Microsoft-Konzerngesellschaft, wenn diese an dem Ort, an dem Sie die Software erwerben, die Software lizenziert). Bitte lesen Sie die Lizenzbestimmungen aufmerksam durch. Sie gelten für die der oben genannten Software und gegebenenfalls für die Medien, auf denen Sie diese erhalten haben, sowie für alle von Microsoft diesbezüglich angebotenen

- Updates
- Ergänzungen
- Internetbasierten Dienste
- Supportleistungen

Liegen letztgenannten Elementen eigene Bestimmungen bei, gelten diese eigenen Bestimmungen.

DURCH DIE VERWENDUNG DER SOFTWARE ERKENNEN SIE DIESE BESTIMMUNGEN AN. FALLS SIE DIE BESTIMMUNGEN NICHT AKZEPTIEREN, SIND SIE NICHT BERECHTIGT, DIE SOFTWARE ZU VERWENDEN.


HINWEIS: ANWENDUNGEN UND DIENSTE, DIE MIT MICROSOFT VISUAL J# 2005 ERSTELLT WURDEN, KÖNNEN NUR AUF MICROSOFT .NET FRAMEWORK AUSGEFÜHRT WERDEN. VISUAL J# 2005 WURDE VON MICROSOFT UNABHÄNGIG ENTWICKELT. ES WIRD VON SUN MICROSYSTEMS, INC. NICHT UNTERSTÜTZT ODER ANERKANNT.

☒ Ich stimme der Lizenzvereinbarung zu


< Zurück

Weiter >


Abbrechen




4. Weiter



5. Lizenzvereinbarung wieder akzeptieren




6. Lizenzdatei suchen und auswählen, weiter




#### 7. CBuilder XE7 auswählen, weiter\ \ {{:inf:rad:inst-8.png }}\ }


- Nicht benötigte Programm-Features abwählen (z.B. Plattformübergreifende OS X-Entwicklung und/oder Mobile Features, eventuell auch die Software der Fremdherstellen (die Boost-Bibliothek dauert nachher sehr lange (ca. 15 min) beim Installieren.




- Angaben zum Starten eintragen




- Zielordner (Vorschlag nicht ändern, außer man hat auf C: zu wenig Platz)




- Dateizuordnungen übernehmen (außer man will, cpp-Dateien mit DEV-C verknüpfen, dann die ganze rechte Seite weghaken)



## 8. Weiter



9. Nun werden die Dateien extrahiert und installiert (dauert ca. 10-45min, je nach gewählten Programm-Features und Rechnergeschwindigkeit)



10. Nach Abschluss der Installation Anwendung (bei Win8.1 C++Builder XE7 auf Metrooberfläche suchen und Desktop-Verknüpfung erstellen).
11. Beim Starten muss das Programm eine aktive Internetverbindung haben, damit der Lizenzserver in der Schule erreichbar ist).

Viel Erfolg!

From:

<http://elearn.bgamstetten.ac.at/eduwiki/> - **EduDokuWiki**

Permanent link:

<http://elearn.bgamstetten.ac.at/eduwiki/doku.php?id=inf:rad:install>

Last update: **2015/09/16 13:32**